普通鋼板

(特殊鋼。 クマガイ

担当:川北 (カワキタ) 徳永 (トクナガ)

tel 052-621-5271 fax 052-623-3006 info@kumagai-steel.co.jp

一般構造用鋼板

*) 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください!!

*) 板厚150mmより厚い、極厚材も切り板対応可能です!!

単位:mm

単位:mm

	単位:mm				
鋼種	板厚	幅	長さ		郐
	3.2	1524	3048		
	4.5	1524	3048		
	6	1524	3048		
	6	2100	6096		
	8	1524	3048		
	9	1219	2438		
	9	1524	3048		
	9	2100	6096		
	10	1524	3048		
	12	1219	2438		
SS400	12	1524	3048		SS
	12	2100	6096		
	14	2100	6096		
	16	1524	3048		
	16	2100	6096		
	19	1524	3048		
	19	2100	6096		
	22	2100	6096		
	25	2100	6096		
	28	2100	6096		
	30	2100	6096		

			単位·mm
鋼種	板厚	幅	長さ
	32	2100	6096
	36	2100	6096
	38	2100	6096
	40	2100	6096
	45	2100	6096
	50	2100	6096
	55	2100	6096
	60	2100	6096
	65	2100	6096
	70	2100	6096
SS400	75	2100	6096
	80	2100	6096
	85	2100	6096
	90	2100	6096
	100	2100	6096
	110	2100	6096
	120	2100	6096
	130	2100	6096
	140	2100	6096
	150	2100	6096
	150~	切り板で	のご対応

*) 在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。 実際の発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。

熱間圧延鋼板

熱間圧延鋼板 (酸洗材)

*) 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください!!

単位:mm

単位:mm

鋼種	板厚	幅	長さ
	1.6	1219	2438
	1.6	1524	3048
	2.3	1219	2438
	2.3	1524	3048
	3.2	1219	2438
SPHC	3.2	1524	3048
	4.5	1219	2438
	4.5	1524	3048
	6	1524	3048
	9	1524	3048
	12	1524	3048

鋼種	板厚	幅	長さ
SPHC-P	1.6	1219	2438
	1.6	1524	3048
	2.3	1219	2438
	2.3	1524	3048
	3.2	1219	2438
	3.2	1524	3048
	4.5	1219	2438
	4.5	1524	3048
	6	1219	2438
	6	1524	3048

*) 在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。 実際の発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。