

作成日：2021年2月16日

溶接構造用 5 5 キロ高張力鋼板

(SM520B相当)



担当：川北（カワキタ）徳永（トクナガ）

tel 052-621-5271

fax 052-623-3006

info@kumagai-steel.co.jp

＊）板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。

定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください！！

単位：mm

鋼種	板厚	幅	長さ
WEL-TEN 540 BESTEN 540	3.2	1219	2438
	3.2	1524	3048
	4.5	1219	2438
	4.5	1524	3048
	4.5	1524	6096
	6	1219	2438
	6	1524	3048
	8	1219	2438
	8	1524	3048
	9	1219	2438
	9	1524	3048
	9	1524	6096
	12	1219	2438
	12	1524	3048
	12	1524	6096
	16	1219	2438
	16	1524	3048
	16	1524	6096
	19	1219	2438
	19	1524	3048
	19	1524	6096
	22	1219	2438
	22	1524	3048
	22	1524	6096
	25	1219	2438
	25	1524	3048
	25	1524	6096

＊）在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。

発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。

作成日：2021年2月16日

溶接構造用 60キロ高張力鋼板

(SM570 SM570Q相当)



担当：川北（カワキタ）徳永（トクナガ）

tel 052-621-5271

fax 052-623-3006

info@kumagai-steel.co.jp

＊）板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。

定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください！！

単位：mm			
鋼種	板厚	幅	長さ
WEL-TEN 590RE	2.3	1219	2438
	3.2	1219	2438
	3.2	1524	3048
	3.2	1524	6096
	4.5	1219	2438
	4.5	1524	3048
	4.5	1524	6096
	6	1219	2438
	6	1524	3048
	6	1524	6096
	8	2000	3048
	9	1524	6125
	12	1524	6096
	14	1524	6096
	16	1524	6096
	19	1524	6096
	22	2000	6096
	25	1829	6096
	28	1829	6096
	30	1524	6096
	30	2000	6096
	32	1829	6096

（調質材） 単位：mm			
鋼種	板厚	幅	長さ
WEL-TEN 590	36	1524	6096
	38	1829	6096
	40	1524	6096
	40	2000	6096
	45	1829	6096
	45	2000	6096
	50	1524	3048
	50	2000	6096
	55	1829	6096
	60	2000	6000
SM570Q	65	1829	6096
	70	2000	6000
	75	1829	6096
	80	1829	6096
	90	1829	6096
	100	2000	6000

＊）在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。

発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。

作成日：2021年2月16日

溶接構造用 80 キロ高張力鋼板



担当：川北（カワキタ）徳永（トクナガ）

tel 052-621-5271

fax 052-623-3006

info@kumagai-steel.co.jp

＊）板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加加工も可能です。

定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください！！

単位：mm

鋼種	板厚	幅	長さ
WEL-TEN 780RE	3.2	1390	6096
	4.5	1524	3048
	4.5	1524	6096
	6	1524	3048
	6	1524	6096
	8	1524	3048
	8	1524	6096
	9	1524	6096

単位：mm

鋼種	板厚	幅	長さ
WEL-TEN 780E	10	1829	6096
	12	1524	6096
	12	1829	6096
	16	1829	6096
	19	1829	6096
	22	1829	6096
	25	1829	6096
	28	1829	6096
	32	1829	6096
	36	1829	6096
	38	1829	6096
	40	1829	6096
	45	1829	6096
	50	1829	6096

＊）在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。

発注の際は、価格とともに見積もりフォームまたはお電話にてお問合せください。